




Disjuntor Externo SIEMENS



tensão	corrente	Icc - kA	uso	garantia	embalagem
34,5 kV	2000A	31,5kA	EXTERNO	12 MESES	engradado de madeira
72,5 kV	2500A	31,5kA			
145 kV	3150A	40 kA			



Conheça nossos itens para Subestações em Alta Tensão



Soluções a partir de 69kV

Consulte nossas versões para Cabines Primárias e Subestações de Entrada





Materiais Elétricos de 15 a 36kV



CHAVES SECCIONADORAS




RELÉS DE PROTEÇÃO



TP'S e TC'S



REDE SUBTERRÂNEA



MUFLAS E EMENDAS




DISJUNTORES



VESTIMENTAS ARCO ELÉTRICO



LUVAS ISOLANTES



ATERRAMENTO TEMPORÁRIO




PAINEL DE PROTEÇÃO COM RELÉ PEXTRON OU SCHNEIDER



PAINEL REMOTO



Disjuntores 15, 24 e 36kV



Versões
a Vácuo

Cabines e Subestações em Alvenaria




Cabines Blindadas e Eletrocentros



Versões
SF6
Lateral



Skid Solar Média Tensão



Versões
SF6
Frontal



Epi's NR10



Painéis

